



Med den rigtige måtte  
følger store besparelser.

Vi præsenterer Nomad™ Aqua  
- den nye serie af indgangmætter fra 3M.



# 3M™ Nomad™ Aqua 85 Serien


## Indgangsmåtter i tekstil.

### Til forhold med HØJT trafikniveau

- Effektiv absorbering og fastholdelse af vand
- Dobbelt-fiberløkker placeret i et tilfældigt mønster for at skjule mere snavs
- Skridsikker og Phthalat-fri PVC bagside
- Bevarer sit udseende og har lang holdbarhed
- Nem at rengøre
- Tilgængelig som løse måtter med kantlister eller på rulle uden kanter

Enestående  
holdbarhed

### Tilgængelig i farverne



Tekniske Data	
Placering	Indendørs
Trafik (passager pr. dag)	1500 til 5000
Konstruktion	Dobbelt-fiber løkkeluv
Luvmateriale	Polyamid 6
Mønster	Tilfældigt
Bagside	PVC (Phthalat fri)
Total tykkelse	7.5mm
Luv tykkelse	5.5mm
Total vægt	3870g/m <sup>2</sup> (ekskl. kanter)
Luv vægt	770g/m <sup>2</sup>
Kantens bredde	25mm
Brandbarhed (Euroclass 1350-1)	Cfl S1
Dimensionsstabilitet	<1%





# 3M™ Nomad™ Aqua 65 Serien

## Indgangsmåtter i tekstil.

### Til forhold med MEDIUM trafikniveau

- Fjerner og fastholder effektivt skidt og fugt
- Dobbelt-fiberløkker placeret i et ternet mønster
- Bevarer sit udseende og har lang holdbarhed
- Skridsikker og Phthalat-fri PVC bagside
- Nem at rengøre
- Tilgængelig som løse måtter med kantlister eller på rulle uden kanter

### Tilgængelig i farverne

Sort



Grå



Blå



Brun



### Tekniske Data

Placering	Indendørs
Trafik (passager pr. dag)	500 til 1500
Konstruktion	Dobbelt-fiber løkkeluv
Luvmateriale	Polypropylen & Polyamid 6
Mønster	Ternet
Bagside	PVC (Phthalat fri)
Total tykkelse	7.5mm
Luv tykkelse	5.5mm
Total vægt	3933g/m <sup>2</sup> (ekskl. kanter)
Luv vægt	770g/m <sup>2</sup>
Kantens bredde	25mm
Brandbarhed (Euroclass 1350-1)	Efl
Dimensionsstabilitet	<1%

Bevarer  
fantastisk  
udseende





# 3M™ Nomad™ Aqua 45 Serien

## Indgangsmåtter i tekstil.

### Til forhold med LAVT trafikniveau

- Det dobbelte-fiberløkke system fanger og absorberer snavs og fugt mere effektivt end almindelige måtter
- Skridsikker og Phthalat-fri PVC bagside
- Nem at rengøre
- Tilgængelig som løse måtter med kantlister

### Tilgængelig i farverne



Nedbringer  
rengørings-  
og  
vedligeholdelses  
udgifterne

### Tekniske Data

Placering	Indendørs
Trafik (passager pr. dag)	Op til 500
Konstruktion	Dobbelt-fiber løkkeluv
Luvmateriale	Polypropylen & Polyamid 6
Mønster	Stribet
Bagside	PVC (Phthalat fri)
Total tykkelse	5.6mm
Luv tykkelse	4.0mm
Total vægt	3090g/m <sup>2</sup> (ekskl. kanter)
Luv vægt	490g/m <sup>2</sup>
Kantens bredde	25mm
Brandbarhed (Euroclass 1350-1)	Efl
Dimensionsstabilitet	<1%



### 3M a/s Rengøringsprodukter & Måttesystemer

Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S  
Telefon: 43 48 01 81  
Fax: 43 96 85 96  
www.3Mrengoring.dk

(Adresse indtil 1. August 2012)  
Fabriksparken 15  
DK-2600 Glostrup

Please recycle. Printed in Denmark.  
3M and Nomad are trademarks of 3M.  
© 3M 2012. All rights reserved.