

Kom til hvor andre ikke kan nå





Lige til at bære!

Stort udvalg af tilbehør til mange applikationer.

Det er helt essentielt for en god rygstøvsuger at den er let, har en god vægtfordeling, og at lydniveauet er lavt. Hvis der ikke er taget højde for disse basale ting, bliver rygstøvsugeren upraktisk og ukomfortabel.

Derudover skal sugeevnen være i top, som det gælder for en hvilken som helst støvsuger, desuden skal posekapaciteten være stor nok, så man undgår tømning med for små intervaller.

Nilfisk GD 5/10 lever op til alle disse krav samt til de teknologiske fremskridt, som kan forventes af en Nilfisk.

- Lavt lydniveau muliggør rengøring i lydfølsomme områder
- Let støvsuger samt en fortræffelig sele giver god ergonomi og reduceret belastning af brugeren
- HEPA filter kan monteres
- Robust konstruktion giver længere levetid
- To posestørrelser til netop dit behov
- 15 meter ledning med sikkerhedsstik
- Kan nemt opbevares stående på gulvet eller hængende på væggen
- Omstilling til højre eller venstrehåndsbrug
- Udblæsning er retningsbestemt så den giver mindst mulig gene for bruger og omgivelser



HEPA filter installeres og skiftes nemt og helt uden brug af værktøj.



Sele med opbevaringsstropper til tilbehør.



Pålidelighed er vores mantra, når det gælder service

En Nilfisk maskine fungerer optimalt, når den passes med regelmæssige service- og vedligeholdelsesbesøg. Derfor har vi udarbejdet den optimale serviceløsning: tre forskellige serviceniveauer, der dækker forskellige behov, endda med mulighed for erstatningsmaskine i kritiske situationer.

STANDARD Serviceløsninger - Professionel vedligeholdelse

Aftalen omfatter et årligt servicebesøg og en maks. responstid på 24 timer. Servicebesøg ved nedbrud og reservedele er inkluderet.

PLUS Serviceløsninger - Optimeret produktivitet

Med en PLUS-løsning har du styr på dine service- og vedligeholdelsesomkostninger samtidig med, at din produktivitet aldrig kompromitteres, men derimod optimeres. Omfatter et årligt servicebesøg.

PREMIUM Serviceløsninger - Maksimal opetid

Den maksimale responstid er på 24 timer. Hvis maksimal opetid er din absolutte toprioritet, er PREMIUM Serviceløsninger det bedste valg. Omfatter fire årlige servicebesøg.

Støvposer og filtre er tilgængelige uden brug af værktøj

Udblæsning er designet så luftstrømmen ikke generer brugeren eller omgivelserne




Behagelig sele giver god ergonomi

Kontakt på ledning, som nemt nås med støvsugeren på ryggen

Motorenhed er aftagelig og lige til at skifte uden besvær



Sugeeffekt



Vakuum



Støvpose kapacitet

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	GD 5	GD 5 HEPA	GD 10	GD 5 FLY
Vare nr.		107410449	107410450	107410453	107410451
Energi klassificering		E	E	E	B
Årligt energiforbrug (kWh/annum)		48	49	50	29
Støvsamling på tæpper		E	E	E	E
Støvsamling på hårde gulve		D	D	D	F
Støvdledning klassificering		F	E	F	E
Lydniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		83	78	78	78
Effekt	W	1300	1300	1300	800
Effekt på motor	W	255	235	250	-
Effekt v./mundstykke	W	240	210	240	126
Luftstrøm	l/sek.	40	37	40	29
Vakuum	kPa	24	23	23	23
Lydniveau i henhold til BS 5415 / IEC 704	dB(A)	59	59	59	59
Posekapacitet	liter	5	5	10	5
Elkabel, længde	m	15	15	15	15
Dimensioner, L x B x H	cm	38x26x57	38x26x57	38x29x59	38x26x57
Vægt	kg	4.2	4.4	4.6	4.2

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.