

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Nilfisk MH 4M er udstyret med vores NA5.2-pumpe med tre robuste keramiske stempler og er velegnet til den lidt mere krævende rengøring i 4-6 timer om dagen. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel. Desuden er renserens flowaktiverede styresystem med til at øge brugerkomforten og driftssikkerheden.

MH 4M er en mellemklasse hedtvandsrenser, der er velegnet til den lidt mere krævende rengøring i 4-6 timer om dagen. Den har den perfekte ydeevne til almindelig hedtvandsrensning og er udstyret med den effektive EcoPower kedel.

Service og vedligeholdelse udføres hurtigt og let, da alle vitale dele er nemme at få adgang til og inspicere. Derudover har 4M et diagnosticeringssystem, der advarer om uregelmæssigheder, så nedetiden kan minimeres.

4 store hjul og et godt placeret tyngdepunkt giver MH 4M-renseren den bedst mulige mobilitet og gør den lette at transportere på forskellige overfladetyper. Optimal tilbehørsopbevaring med dobbelt dyserørsholder, svingbar kabelkrog til nem afrulning af strømkablet, innovativ holder til spulehåndtaget og nem opbevaring af rengøringsmiddelbeholderne.



Billedet kan variere fra den valgte model

- Højeffektiv 4-polet motor
- EcoPower kedel med EcoMode funktion
- Messingtopstykke
- Stort vandtilgangsfiler beskytter pumpen mod urenheder i vandet
- Flowstyret (FA) eller trykstyret (PA) omløbsventil
- Sikkerhedsfunktion, der advarer om lavt brændstofniveau
- Indbygget diagnosticeringssystem
- Innovativt design med 4 store hjul
- Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader
- Leveres som standard med 10 liter rengøringsmiddelbeholder (A) samt plads til ekstra beholder (B)
- ErgoSystem tilbehør
- X modeller: Slangerulle og længere slange

● Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	•	•
Hankoblinger					
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0		
Hunkoblinger					
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0		



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
Slanger og koblinger						
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	•		•
Højtryksslanger DN8						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	•	•	•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
Slangeruller						
	Slangerulle	106403184	0			
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0			
Universal Plus dyserør						
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	•	•	•
Tornado dyser med farvemærkning						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	•	•	•

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			
Filtre						
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	•		•

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
Ergo koblinger og adaptere						
	Ergo højtrykssæt DN10	101119496	0	•	•	•
Hankoblinger						
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0			
Hunkoblinger						
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0			
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•	•
Slanger og koblinger						
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	•	•	
Højtryksslanger DN8						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	•		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0		•	•
Slangeruller						

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Slangerulle	106403184	0		•	•
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	•	•	•
Universal Plus dyserør						
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0			
Tornado dyser med farvemarkering						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•	•	•
Filtre						
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	•	•	•

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	•	•
Hankoblinger					
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0		
Hunkoblinger					



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0		
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	•	•
Slanger og koblinger					
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	•	•
Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	•	
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0		•
Slangeruller					
	Slangerulle	106403184	0		•
Spulehåndtag					
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•
Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	•	•
Universal Plus dyserør					
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0		
Tornado dyser med farvemarkering					

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•	•
Filtre					
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50μ	107144272	0	•	•

Model	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
Ref. nr.	107146915	107146916	107146917

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
1-faset	•		
3-faset		•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Slangerulle			
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•		•
Advarselssystem for lav oliestand	•		•
Service-indikator	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Messingtopstykke	•	•	•
Brændstofstank	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•		•
Højtryks-kemisystem	•	•	•
Vandmængderegulering	•		•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
Ref. nr.	107146915	107146916	107146917

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•	•
Brændstoftank 15 liter	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
ECO mode funktion	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•	•
Anti Stone	•		•
Opbevaringsboks	•	•	•
Vandtilgangsfiler 50 µ	•		•

Model	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
Ref. nr.	107146920	107146922	107146912

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
1-faset			
3-faset	•	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Slangerulle		•	•
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•	•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Service-indikator	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Messingtopstykke	•	•	•
Brændstoftank	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•
Højtryks-kemisystem	•	•	•
Vandmængderegulering	•	•	•
Vandtank med svømmerventil	•	•	•
Flamme-sensor	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
Ref. nr.	107146920	107146922	107146912

PRODUKT EGENSKABER

Justerbar elkabel holder	•	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•	•
Brændstofstank 15 liter	•	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•	•
ECO mode funktion	•	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbevaringsboks	•	•	•
Vandtilgangsfiler 50 µ	•	•	•

Model	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ref. nr.	107146938	107146940

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•
Keramiske stempler	•	•
1-faset		
3-faset	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•
QuickService	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•
Slangerulle		•
Dobbelt internt WDK højtryks-kemisystem	•	•
Advarselssystem for lav oliestand	•	•
Service-indikator	•	•
Parkeringsbremse	•	•
Messingtopstykke	•	•
Brændstofstank	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•
Højtryks-kemisystem	•	•
Vandmængderegulering	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Model	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ref. nr.	107146938	107146940

PRODUKT EGENSKABER

Vandtank med svømmerventil	•	•
Flamme-sensor	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•
Tænd/sluk indikator for motor	•	•
Transporterbar med truck	•	•
Rengøringsmiddeltank 10 liter	•	•
Brændstoftank 15 liter	•	•
Udvendig niveau-indikator for brændstof	•	•
ECO mode funktion	•	•
Holder til 2 dyserør	•	•
Store hjul (4 stk.)	•	•
Anti Stone	•	•
Opbevaringsboks	•	•
Vandtilgangsfilter 50 µ	•	•

Tekniske specifikationer	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
Pumpestryk (bar/MPa)	130/13	180/18	180/18
Rensekraft (kg)	3	4.3	4.3
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	3.6	5.9	5.9
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	720/660	860/790	860/790
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	2.9	3.5	3.5
Brændstoftank (l)	15	15	15
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:
Dysetørrelse	.0435	.0435	.0435
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	141	133	133
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tekniske specifikationer	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
Pumpetryk (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21
Rensekraft (kg)	5.1	5.1	5.5
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	7.2	7.2	8.0
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13,5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	960/890	960/890	1000/940
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	3.9	3.9	4.1
Brændstoftank (l)	15	15	15
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Dysetørrelse	.0475	.0475	.0475
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	142	142	149
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Tekniske specifikationer	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Pumpetryk (bar/MPa)	220/22	220/22
Rensekraft (kg)	5.6	5.6
Pumpe (RPM)	1450	1450
Nominel effekt (kW)	7.2	7.2
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/14
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1000/940	1000/940
Vandtemperatur v./ max. vand (°C)	90/150	90/150
Elkabel, længde (m)	5	5
Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/t)	4.1	4.1
Brændstoftank (l)	15	15
Rengøringsmiddeltank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Dysetørrelse	.0475	.0475
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	40	40
Keramiske stempler (stk.)	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Vægt (kg)	142	149
Recommended avg. hours of use per day	5	5



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
Slanger og koblinger						
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	●	○	●
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
Hankoblinger						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
Hunkoblinger						
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
Børster						
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
Special-dyser						
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
Koncentratsprøjter						
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
	Koncentratsprøjte 8P 8L polyetylen	25598	0	○	○	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere						
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
Rengøringsmidler						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Active Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
Filtre						
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	●	○	●
Højtryksslanger DN10						
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
Højtryksslanger DN8						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	●	●	●
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere						
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Specielle dyserør						
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
Slangeruller						
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangerulle	106403184	0	○	○	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
Kemiudstyr						
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0	○	○	○
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0		○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0		○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0		○	○
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0			
Diverse						
	Løftekrog	106403199	0	○	○	○
	Skorstens-adapter	106403197	0	○	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0		○	○
Tornado dyser med farvemarkering						

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0275 Mørk brun	101117692	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0300 Mørk orange	101117695	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0	●	●	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			
Spulehåndtag						
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
Korte dyserør						
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør						
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0	○	○	○
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	0			
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
Universal Plus dyserør						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	●	●	●
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør						
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0	○	○	○
Højtryksslanger DN6						
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○	○
Sandblæsningsudstyr						
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
4-i-1 dyserør						
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0	○	○	○
	4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○	○
4-i-1 dyser						
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0	○	○	○
Overflade rengøring, roterende						



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-180/860 FA
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○
Eksterne kontrolenheder						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
Slanger og koblinger						
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	●	●	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
Hankoblinger						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
Hunkoblinger						
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●	●
Børster						
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
Special-dyser						
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Koncentratsprøjter						
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
	Koncentratsprøjte 8P 8L polyetylen	25598	0	○	○	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere						
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
	Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○	○
	Roterende rørrensersdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
Rengøringsmidler						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	Active Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
Filtre						
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm2 50µ	107144272	0	●	●	●
Højtryksslanger DN10						
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○	○
Højtryksslanger DN8						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	●	○	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	●	●
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere						
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
	Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	0	●	●	●

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Ergo højtryksskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Specielle dyserør						
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
Slangeruller						
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangerulle	106403184	0	○	●	●
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
Kemiudstyr						

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
 Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0			
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
Diverse						
	Løftekrog	106403199	0	○	○	○
	Skorstens-adapter	106403197	0	○	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○	○
Tornado dyser med farvemarkering						
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0275 Mørk brun	101117692	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0300 Mørk orange	101117695	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●	●	●
Spulehåndtag						
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
Korte dyserør						
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør						
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0			
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	0	○	○	○
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	•	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
Universal Plus dyserør						
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør						
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0			
Højtryksslanger DN6						
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX
Sandblæsningsudstyr					
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○
4-i-1 dyserør					
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0		
	4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○
4-i-1 dyser					
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0		
Overflade rengøring, roterende					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0		
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○
Eksterne kontrolenheder					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Slanger og koblinger				
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	●



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○
Hankoblinger					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	0	○	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○
Hunkoblinger					
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	●	●
Børster					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○
Special-dyser					
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○
Koncentratsprøjter					
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○
	Koncentratsprøjte 8P 8L polyetylen	25598	0	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○
Rør- og kloakrensere					
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	0	○	○
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○
Rengøringsmidler					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
	Active Wax 25 liter	81222	0	○	○
Filtre					
	Filter til svømmertank	106403194	0	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Vandfilter komplet 5000 mm ² 50µ	107144272	0	●	●



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	0	○	○
Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN8	101405770	0	●	○
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	●
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN8	301001101	0	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○
	Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○
Specielle dyserør					
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○
Slangeruller					

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	0	○	○
	Slangerulle	106403184	0	○	●
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○
Kemiudstyr					
	Ekstern injektor 02 lavtryk	6401246	0		
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	0	○	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	0	○	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	0	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	0	○	○
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	0	○	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	0	○	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○
	Vario skumsprayer 1 liter 0550	106408235	0	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○
Diverse					
	Løftekrog	106403199	0	○	○
	Skorstens-adapter	106403197	0	○	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	0	○	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	0	○	○
Tornado dyser med farvemarkering					
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Tornado Plus dyse 1/8" 0275 Mørk brun	101117692	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0300 Mørk orange	101117695	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 Blå	101119739	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●	●
Spulehåndtag					
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●
Korte dyserør					
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○
FlexoPower Plus dyserør					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
	TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	0		
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	0	○	○
Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	●	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○
Universal Plus dyserør					
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør					
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0450 109cm	106403092	0		
Højtryksslanger DN6					
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○
Sandblæsningsudstyr					
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○
4-i-1 dyserør					
	4-i-1 dyserør m. 0435 dyse Blå	106408254	0		
	4-i-1 dyserør u. dyse bøjet 88 cm	106408240	0	○	○
4-i-1 dyser					
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0		
Overflade rengøring, roterende					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0		

Høj ydeevne, lang levetid og god ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○
Eksterne kontrolenheder					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○