



Komplet vejledning
til korrekt og
effektiv rengøring,
samt kontrol-
programmer.

HYGIEJNE- OG RENGØRINGSHÅNDBOG FOR DETAILSLAGTERE

Udviklet af
Novadan

Platinvej 21
DK - 6000 Kolding
Tlf. +45 76 34 84 00
www.novadan.dk

NOVADAN®

HYGIEJNE- OG RENGØRINGSHÅNDBOG

Novadan har udarbejdet denne håndbog, som er specielt udarbejdet til detailslagtere. Det er tanken, at håndbogen skal bruges som opslagsværk.

I indholdsfortegnelsen kan du hurtigt få et overblik over mappens indhold. For hvert enkelt område ser du en udførlig vejledning for anvendelse af produkterne og rengøringsprocessen.

Endvidere ses en rengørings- og hygiejneplan, samt generelle retningslinier for detailslagtere.

Novadan er den førende leverandør af miljørigtige rengøringsmidler og udvikler målrettet midler tilpasset de specielle danske krav til miljø og arbejdsmiljø. Den kemiske sammensætning af Novadans produkter er udarbejdet efter alle de seneste bekendtgørelser og forordninger og opfylder derfor allerede nu fremtidens krav.

Bagerst kan du læse om egenkontrolsprogrammer, og hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse.



GENERELLE RETNINGSLINIER

- *Oprydning, fjernelse af papir, emballager, tømning af affaldsbeholdere.*
- *Redskaber og løse dele til maskiner samles sammen og rengøres manuelt eller i en opvaskemaskine.*
- *Maskiner klargøres til rengøring (grovrengøres)*
- *Borde, maskiner og øvrigt inventar rengøres*
- *Gulvet grovspules med koldt vand, afskrabes og fejes med en stiv kost*
- *Rengøringsmiddel udlægges på vaskbare flader og på gulvet*
- *De skrubbes med børste og stiv kost*
- *Alle flader og dele skylles grundigt med vand*
- *Desinfektionsmiddel udlægges på de forskrevne kritiske punkter.*
- *Gulve, vandrette flader afskrabes tør med en gummiskrabber*
- *Rengøringsrekvisitter rengøres og hænges op før tørring*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sortimentliste.....	3
Rengørings- og hygiejneplan.....	4
Håndhygiejne.....	5
Røgovne.....	6
Stålborde.....	7
Pøsestoppere.....	8
Ovne.....	9
Røremaskiner/mixere.....	10
Knive/redskaber.....	11
Udsugningsfiltre/ventilation.....	12
Røgerier/Stege.....	13
Pålægsmaskiner.....	14
Friture.....	15
Maskinopvaskere.....	16
Betjeningsdiske.....	17
Gulve.....	18
Lagerrum/kælderrum/inventar.....	19
Gulvrister.....	20
Køleskabe.....	21
Frysere og fryserum.....	22
Inventar (vægge, fliser, borde og hylder).....	23
Espresso-/kaffemaskiner.....	24
Varebiler.....	25
Toiletter.....	26
Tekstilvask.....	27
Køkkenvægte.....	28
Egenkontrol.....	29
Tips og ideer til opvask.....	30

SORTIMENT LISTE

Sortimentlisten herunder består af et bredt udvalg af produkter til rengøring hos detailslagtere. Fra dette sortiment kan udvælges produkter fra de forskellige produktgrupper, således det tilpasses den enkelte slagters behov.

Produkt	Indhold/ mængde
OPVASK	
Bistro 741	20 L
Bistro Alu 741	20 L
Bistro Alu CL 342	20 L
Bistro Imo 311 (Fedt & Grovrens)	5 L
Bistro Manu 740 (Økoren opvask)	5 L
Bistro Oven 347 (Automatisk grill & ovnrens)	5 L
Bistro Rinse 780	5 L
DESINFEKTION	
Desinfect Maxi	5 L
Desinfect O	250 stk.
Hypochlor DES	23 kg
IPA Sprit Wipes	150 stk
Natriumhypochlorit (klor)	22 kg
Oxidan Extra	22 kg
SKUMPRODUKTER	
Foam 136	20 L
Foam 17	23 kg
Foam 19T	23 kg
Foam 230	22 kg
Foam 32T	23 kg
Foam Acid 335	5 L
Foam Alka 334	5 L
Foam Neutral 333	5 L
Foam POL	26 kg
Foam 226	25 kg
AFKALKNING	
Lime 374	1 L
Lime Spray 372	500 ml
PERSONLIG HYGIEJNE	
MIKO Des Cream Soap Dispenso 1	1 L
SANITET	
Sani Odour Spray 368	500 ml
Sani Toilet F 763	750 ml
UNIVERSAL RENGØRING	
Uni 720	5 L
Uni Glass Spray 121	500 ml
GRUNDRENS	
NovaClean	5 L
IMO Alka 710	5 L
GULVVASK	
Floor Terrazzo W 330	1 L / 5 L
MASKINRENGØRING	
CIP Alka 231	23 kg
Cip Alka 60	28 kg
AUTO	
Autoshampoo	5 L
TØJVASK	
Tex Powder 150	12,5 kg
Tex Softener 351	1 L
REKVISITTER	
Albuebetjent dispenser	1 stk
Håndklæderulle hvid, 2 lag	6 rl

RENGØRINGS- OG HYGIEJNEPLAN

Emne	Dagligt	2x uge	1x uge	Månedligt	Metode
Køkken	X				
Gulve	X				
Vægge, låger m.m.	X				
Arbejdsborde	X				
Skærebrætter	X				
Komfurer	X				
Redskaber	X				
Affaldsstativer	X				
Desinfektion	X				
Toiletter	X				
Hylder		X			
Ovn indvendig			X		
Køleskabe og rum			X		
Maskiner trækkes ud fra væg			X		
Afkalkning			X		
Telefon	X				
Filter i udsugning				X	
Lagerrum					
Gulv fejes	X				
Gulv vaskes	X				
Lagerhylder				X	
Personlig hygiejne					
Håndvask	X				Flere gange dagligt. Altid ved produktions-skift. Altid efter toiletbesøg. Benyt sæbedispenser.
Hånddesinfektion	X				Flere gange dagligt. Ved behov.
Arbejdstøj	X				Rent tøj hver dag.
Generelt	X				Ingen smykker og neglelak. Langt hår skal sættes op.

KEMIPLAN FOR OVERFLADERENGØRING OG DESINFEKTION

Dag	Grov spul	Sæbe/overflade rengøring	Skyl	Desinfektion	Slut skyl
Mandag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X
Tirsdag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X
Onsdag	X	Foam Acid 335	X	Desinfect Maxi	X
Torsdag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X
Fredag	X	Foam Alka 334	X	Desinfect Maxi	X

HÅNDHYGIEJNE



PRODUKTNAVN

MIKO Soft Cream Soap eller MIKO Pearl Cream Soap

MIKO Des Cream Soap

Combi Des 70%, Combi Des 85% eller Combi Des Gel 85%

MIKO Soft Hand Lotion

HJÆLPEMIDLER

Vægdispenser til albuebetjening

VEJLEDNING

1. For at undgå krydssmitte er det særdeles vigtigt, at der vaskes hænder
 - Ved arbejdsstart
 - Ved produktionsskift
 - Kundekontakt
 - Efter telefonsamtaler
 - Efter spisepauser
 - Efter kontakt med lagervarer
 - Efter toiletbesøg
2. Ved toiletbesøg vaskes hænder på toilet og igen ved arbejdsplads
 - Brug af sæbe. Vask i koldt vand af 2 grunde
 1. Varmt vand skyller det naturlige hudfedt af. Dette kan forårsage hudirritation.
 2. Varmt vand kan indeholde bakterier
3. Er vandhanen uden specialgreb tages et stykke engangspapir for at undgå bakterieoverførsel fra armaturets håndgreb, når der lukkes for vandet
4. Tør hænderne i engangspapir

RØGOVNE



PRODUKTNAMN

Foam 230

CIP 231

HJÆLPEMIDLER

Skumudstyr

VEJLEDNING

1. Foam 230 skummes ud på alle synlige overflader, samt i røgkanalerne
2. CIP 231 sættes i systemet
3. Ovn lukkes, og CIP systemet sættes i gang
4. Efter endt CIP rengøring kan ovnen eftergås med Foam 230, såfremt det er nødvendigt

STÅLBORD



PRODUKTNAMN

Bistro IMO 311
Desinfect Maxi eller Klor

HJÆLPEMIDLER

Vikan, blå doodlebuch
Vikan mop. Damp 47/48
Lavetteklude fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Bordet afryddes og tømmes
2. Bordet afskrabes
3. Afvask bordet med Bistro Imo 311 og en stiv nylonbørste (må ikke ridse overfladen)
4. Bordet afskylles og tørres efter med en ren lavetteklud

DESINFEKTION

1. Efter rengøring påføres Desinfect Maxi eller klor opløsning
2. Lad det virke i min 5. min
3. Stålbordet skylles med rent vand
4. Aftørres med tør klud eller papir

PØLSESTOPPER



PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740

Bistro Imo 311

Desinfect Maxi eller Klor

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver

Håndskurenylon, blå

Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt
2. Maskinen adskilles og løsdele vaskes i opvaskemaskine
3. Maskinen aftørres for eventuelt afskær, og maskinen indsæbes med børste eller skurenylon
4. Aftørres med en fugtig klud
5. Maskinen samles og afprøves
6. Husk desinfektion efter slibning af kniven

DESINFEKTION

7. Efter rengøring påføres Desinfect Maxi eller Klor opløsning
8. Lad det virke i min. 5 minutter
9. Maskinen skylles med rent vand
10. Aftørres med tør klud eller papir

OVNE



PRODUKTNAMN

Bistro Oven 346 (manuelt)
Bistro Oven 347 (automatisk)
Bistro Oven Rinse 381 (automatisk)
Bistro Imo 310

HJÆLPEMIDLER

Vikan, lang håndbørste fås i 5 farver
Håndskurenylon, blå
Lavetteklude fås i flere farver

VEJLEDNING (OVN)

1. Ovnens temperatur må højest være 50°C på bagvæggen
2. Komfur rengøres med koncentreret Bistro Oven 346, med børste eller skurenylonmaskinen
3. Skylles med rent vand
4. Aftørres med klud eller papir

RØREMASKINE/MIXERE



PRODUKTNAMN

Bistro Manu 740

Bistro Imo 311

Desinfect Maxi eller Klor

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver

Håndskurenylon, blå

Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt
2. Maskinen adskilles og løsdeler vaskes i opvaskemaskine
3. Maskinen aftørres for eventuelt afskær, og maskinen indsæbes med børste eller skurenylon
4. Aftørres med en fugtig klud
5. Maskinen samles og afprøves
6. Husk desinfektion efter slibning af kniven

DESINFEKTION

7. Efter rengøring påføres Desinfect Maxi eller Klor opløsning
8. Lad det virke i min. 5 minutter
9. Maskinen skylles med rent vand
10. Aftørres med tør klud eller papir

KNIVE/REDSKABER



PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740
Maskinopvask
Desinfect O

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver
Håndskurenylon, blå
Lavetteklude fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Som udgangspunkt vaskes mindre redskaber såsom knive og skærebrætter mm i opvaskemaskine
2. Større hjælperedskaber rengøres med brugsopløsning
3. Skylles grundigt med vand
4. Aftørres med tør klud eller vand

DESINFEKTION

5. Redskaber, som ikke kan gå i opvaskemaskinen, afsæbes
6. Sættes i blød i Desinfect O opløsning min. 5 minutter
7. Skylles med koldt vand
8. Aftørres med tør klud eller papir

OBS:

KNIVE: Rengøres ved hvert produktskift
Gerne aftørring med IPA Wipes for fjernelse af slibestøv

UDSUGNINGSFILTRE/ VENTILATION

PRODUKTNAMN

Bistro Imo 311
Maskinopvask

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver
Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING (MANUELT)

1. Nedtag filtersektionerne
2. Opløs Bistro Imo 311 i varmt vand og læg filtrene i blød
3. Lad filtrene ligge i ca. 15 min og gennemsyl filtrene med vand

VEJLEDNING (MASKINELT)

4. Nedtag filtersektionerne
5. Filtersektionere vaskes i maskinopvasken

OBS I:

Vær opmærksom på, at udsugningsfiltre/ventilation giver fortræffelig grobund for bakterier

OBS II:

Såfremt filtrene er fremstillet i letmetal, skal disse vaskes med et aluminiumssikret maskinopvaske-middel

RØGERI, STEGE



PRODUKTNAVN

Foam Alka 334

Foam 19T

Klor

Oxidan Extra

HJÆLPEMIDLER

Skumudstyr

VEJLEDNING

	Skyl af med varmt vand	Middel	Skyl	Desinfektion	Slut skyl med koldt vand
Mandag	Inden rengøring (max 50-55 °C)	Foam Alka 334 (10-20 min)	X	Klor (15-20 min)	X
Tirsdag (syre)	X	Foam 19T (10-20 min)	X	Oxidan (15-20 min)	X
Onsdag	X	Foam Alka 334 (10-20 min)	X	Klor (15-20 min)	X
Torsdag (syre)	X	Foam 19T (10-20 min)	X	Oxidan (15-20 min)	X
Fredag	X	Foam Alka 334 (10-20 min)	X	Klor (15-20 min)	X

OBS: Sæben må ikke tørre ind

PÅLÆGSMASKINER



PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740

Bistro Imo 311

Desinfect O

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver

Håndskurenylon, blå

Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt
2. Maskinen adskilles og løsele vaskes i opvaskemaskine
3. Maskinen aftørres for eventuelt afskær, og maskine indsæbes med børste eller skurenylon
4. Aftørres med en fugtig klud
5. Maskinen samles og afprøves

DESINFEKTION

6. Efter rengøring påføres Desinfect O opløsning
7. Lad det virke i min. 5 minutter
8. Maskinen skylles med rent vand
9. Aftørres med tør klud eller papir

OBS: Husk desinfektion efter slibning af kniven
Gerne aftørring med IPA Sprit Wipes for fjernelse af slibestøv

FRITURE



PRODUKTNAMN

Bistro Imo 311
Maskinopvask

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver
Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kontroller, at maskinen er afbrudt
2. Friturekurve vaskes i opvaskemaskine
3. Maskinen tømmes for friture
4. Sættes i blød i brugsopløsning i ca. 5 min
5. Tømmes og sæbes grundigt af med børste
6. Afskylles med rent vand

OBS: Rengøres een gang ugentligt
Ved meget besmudset friture anbefales der brug af Foam 226

MASKINOPVASK



PRODUKTNAVN

Bistro Alu CL 342
Bistro 741
Bistro Alu 742
Bistro Rinse 780

VEJLEDNING

Bistro Alu CL 342 er velegnet i industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering og virker effektivt i blødt og mellemhårdt vand. Er et klorineret, stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel, som er specielt effektivt til fjernelse af besmudsning på aluminium. Fjerner effektivt misfarvninger fra kaffe og te.

Bistro 741 anvendes til professionelle opvaskemaskiner til hårdt vand. Er velegnet til alle glasarter uden dekoration, såvel porcelæn som bestik. Fjerner effektivt kaffe- og terester, samt læbestift og fedt. Er ikke egnet til aluminium eller andre letmetal legeringer. Produktet er svanemærket.

Bistro Alu 742 er velegnet i industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering og virker effektivt i blødt og mellemhårdt vand. Er et stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel, som er specielt effektivt til fjernelse af besmudsning på aluminium. Fjerner effektivt misfarvninger fra kaffe og te. Produktet er svanemærket.

Bistro Rinse 780 velegnet til alle typer opvaskemaskiner. Lavtskummende. Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt. Produktet er svanemærket.

BETJENINGSDISKE



PRODUKTNAVN

Uni Glass Spray 121

Bistro Imo 311

IPA Sprit Wipes (mellemrengøring af arbejdsområde ved disken)

HJÆLPEMIDLER

Lavetteklude.

Afsæbningsbørste

VEJLEDNING (GLASSET)


1. Sprøjt Uni Glass 121 på en Lavetteklud og aftør derefter glasset

VEJLEDNING (UDSTILLINGSMONTRE)

2. Søb ind med en afsæbningsbørste
3. Skyl efter med vand
4. Tør op med en Lavetteklud

OBS: Undgå spray, når der er fødevarer i montrene

GULVE



PRODUKTNAMN

Bistro Imo 311 / Foam Neutral 333 / Foam Alka 334 / Foam Acid 335 / Desinfect Maxi.
Floor Terrazzo W330

HJÆLPEMIDLER

Skumrengøringsudstyr. Vikan, gulvvaskebørste. Vikan gulvskraber med drejeled. Gulvvaskemaskine. Vikan, Damp 48 m/velcro el. m/lommer. Vikan, topjusterbart skaft.

VEJLEDNING

1. Kemi udlægges med skumudstyr og fordeles eventuelt med gulvvaskebørste
2. Efterskylles med koldt vand
3. Skrabes med gulvskraber
4. Eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48
5. Rengøringsredskaberne desinficeres
6. Haves gulvvaskemaskine. Brug denne

DESINFEKTION

7. Efter rengøring udlægges desinfektion med skumudstyr og fordeles eventuelt med gulvvaskemaskine
8. Efterskyl med rent vand
9. Skrabes med gulvskraber
10. Eftertørres eventuelt med industrimop

TRÆGULVE

Floor Terrazzo W 330

LAGERRUM/KÆLDERRUM/ INVENTAR



PRODUKTNAMN

Bistro Imo 311 / Foam Neutral 333 / Foam Alka 334 / Foam Acid 335 / NovaClean.

HJÆLPEMIDLER

Skumrengøringsudstyr. Vikan, blå doodlebug. Vikan, damp 48 m/velcro el. m/lommer
Vikan, topjusterbart skaft. Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kemi udlægges med skumudstyr
2. Vask overfladerne grundigt med moppe, doodlebug eller børste
3. Skylles med rigeligt koldt vand
4. Hylder og reoler aftørres med papir eller klud
5. Vægge og gulv eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48

DESINFEKTION

6. Efter rengøring udlægges desinfektion med skumudstyr
7. Efterskyl med rent vand
8. Hylder og reoler aftørres med papir eller klud
9. Vægge og gulve eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48

OBS:

Hyppighed: En gang i kvartalet

GULVRISTE

PRODUKTNAMN

Bistro Imo 311

HJÆLPEMIDLER

Vikan lang håndbørste, fås i 5 farver

VEJLEDNING

1. Rist rengøres grundigt med børste
2. Skylles efter med koldt vand

KØLESKABE

PRODUKTNAMN

Bistro Manu 740

Bistro Imo 311

Desinfect Maxi

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver

Håndskurenylon, blå

Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Tøm køleskabet og flyt indholdet til kølerum eller andet køleskab
2. Hylder og andre løsdele rengøres i opvaskemaskine
3. Køleskabet vaskes af med klud eller børste
4. Aftørres med klud opvredet i koldt vand

DESINFEKTION

5. Desinfect Maxi opløsning påføres
6. Afvask med rent vand efter min. 5 minutter
7. Aftørres med klud eller papir

FRYSER OG FRYSERUM



PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740

Foam Neutral 333 / Foam Alka 334 / Foam Acid 335

Desinfect Maxi

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver. Vikan vægvaskebørste 7067, fås i 5 farver

Vikan, Damp 48 m/velcro el. m/lommer. Vikan, topjusterbart skaft

Skumrengøringsudstyr. Padholder. Jumbopads

VEJLEDNING

1. Tøm fryser og fryserum og flyt indholdet til fryser eller andet fryserum
2. Hylder og andre løsdele rengøres i opvaskemaskine
3. Fryser og fryserum afrimes helt
4. Fryser og fryserum rengøres i brugsopløsning
5. Aftørres med en klud/mopper opvredet i koldt vand

DESINFEKTION

6. Efter rengøring udlægges Desinfect Maxi med skumudstyr i fryserum. Med børste i fryser
7. Lad det virke i min. 5 minutter
8. Efterskylles med rent vand
9. Vægge og gulve eftertørres eventuelt med industrimop
10. Husk at desinficere håndtag

INVENTAR (VÆGGE, FLISER, BORDE OG HYLDER)



PRODUKTNAVN

Bistro Imo 311
Foam Neutral 333 / Foam Alka 334 / Foam Acid 335
Desinfect Maxi

HJÆLPEMIDLER

Skumrengøringsudstyr
Vikan, blå doodleback
Vikan Damp 48
Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kemi udlægges med skumudstyr
2. Vask overfladerne grundigt med moppe, doodleback eller børste
3. Skylles med rigeligt koldt vand
4. Hylder og reoler aftørres med papir eller klud
5. Vægge og gulv eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48

DESINFEKTION

6. Efter rengøring udlægges Desinfect Maxi med skumudstyr
7. Efterskyl med rent vand
8. Hylder og reoler aftørres med papir eller klud
9. Vægge og gulve eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48

ESPRESSO-/KAFFE- MASKINER



PRODUKTNAMN

Bistro Manu 740

Lime 374

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver

Håndskurenylon, blå

Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kontroller, at kaffemaskinen er afbrudt
2. Maskinen adskilles og løsdelen rengøres herefter i opvaskemaskine
3. Maskinen rengøres i brugsopløsning med børste eller skurenylonmaskinen
4. Aftørres med klud opvredet i rent vand
5. Der eftertørres med tør klud eller papir
6. Afkalkning efter leverandørens anvisning

VAREBILER



PRODUKTNAVN

Indvendig: Novaclean. Desinfect O.

Udvendig: Autoshampoo.

HJÆLPEMIDLER

Gulvskrubbe

Doodlebug

Damp 48 moppe

VEJLEDNING (INDVENDIG)

1. Udlægges på overfladen med moppe. Herefter en virketid på 2 - 5 min.
2. Bearbejdes evt. med Doodlebug eller gulvskrubbe
3. Efterskylles med rent vand eller optørres med moppe

DESINFEKTION

4. Desinfect O opløses i lunkent vand (ca. 30°C). Efter 2-3 minutter vil Desinfect O være fuldt opløst, og efter yderligere henstand i 5 min. vil opløsningen være klar til brug
5. Opløsningen udlægges med desinfektionsdyse eller påføres manuelt med ren klud, svamp eller børste
6. Indvirkningstid 15 – 30 min.
7. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med fødevarer, afskylles grundigt med drikkevand

TOILETTER



PRODUKTNAMN

Sani Toilet F 763
Lime Spray 372
Sani Odour Spray 368
NovaClean

HJÆLPEMIDLER

Toiletbørste
Rengøringsvampe med håndgreb

VEJLEDNING

1. Sani Toilet F 763 anvendes til rengøring af WC-kummer og urinaler. Velegnet til fjernelse af kalk-sæber samt kalk- og urinstensaflejringer. Anvendes ufortyndet
2. Lime Spray 372 anvendes til rengøring af fuger, som er blevet misfarvet
3. Sani Odour Spray 368 kan anvendes overalt, hvor man ønsker at fjerne generende lugt.
4. Sani Odour Spray 368 er især velegnet til lugtgener omkring toiletterne
5. NovaClean anvendes som grundrengøringsmiddel til alle overflader

TEKSTILVASK



PRODUKTNAVN

Tex Powder 150
Tex Softener 351

VEJLEDNING

Til standard vaskemaskine med ca. 4 kg normal snavset tøj doseres:

Blødt vand (0-6 hårdhedsgrader): 110 ml.

Middelhårdt vand (7-15 hårdhedsgrader): 150 ml.

Hårdt vand (over 15 hårdhedsgrader): 190 ml.

Til særlig snavset tøj bør forvask anvendes.

KØKKENVÆGTE



PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740
Desinfect Maxi

HJÆLPEMIDLER

Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Aftørres med hårdt opvredet klud med brugsopløsning
2. Aftørres med tør klud eller papir

DESINFEKTION

3. Desinfect Maxi opløsning påføres
4. Afvask med rent vand efter min 5. minutter
5. Aftørres med klud eller papir

EGENKONTROLPROGRAM

KONTROLBESØG

Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldt kontrol hos dig. Udgangspunktet for kontrolbesøget er kontrol af dine gode arbejds-gange og dit egenkontrolprogram. Den tilsynsførende skal vurdere, om du har den nødvendige egenkontrol, om din egenkontrol passer til din virksomhed, og om du selv holder øje med, at alt er, som det skal være.

Den tilsynsførende ser på dit egenkontrolprogram og dine skemaer ved hvert kontrolbesøg. Så du skal kunne finde det hele frem.

Hvis du ikke har styr på din egenkontrol, kan den tilsynsførende give dig påbud om at ændre den.

CODE ARBEJDSGANGE

Alle fødevarevirksomhederne skal have gode arbejds-gange for, hvordan de holder øje med, at hygiejnen er i orden, og varerne er korrekt mærkede. Du må selv bestemme, hvordan du fastlægger de gode arbejds-gange i din virksomhed – hovedsagen er, at dine arbejds-gange sikrer, at produktionshygiejnen, den personlige hygiejne og rengøringen er i orden, at fødevarerne er korrekt mærkede, og at du i øvrigt overholder reglerne.

Egenkontrol hjælper dig til at holde øje med:

At fødevarerne er sikre

God hygiejne i det daglige

At fødevarelovgivningen overholdes

HVAD SKAL DU TÆNKE OVER:

Når du skriver dit egenkontrolprogram, skal du tænke over de punkter, der har afgørende betydning for fødevarsikkerheden.

Det kan du gøre ved at stille dig selv følgende spørgsmål:

- Hvad og hvor kan det gå galt i min virksomhed?
- Hvordan styrer jeg min virksomhed, så det ikke går galt?
- Hvordan holder jeg øje, så det ikke går galt?
- Hvad gør jeg, hvis det alligevel går galt?

Når du gennemgår punkterne for hvert sted, hvor det kan gå galt, får du et godt overblik.

Tag fx en vares vej gennem din virksomhed:

- du modtager varen
- du håndterer den, fx lægger den på køl, tilbereder den, pakker den og
- du opbevarer varen og sælger den – køledisk/buffet/servering.



TIPS OG IDEER TIL OPVASK

3 kg. Maskin-opvaskepulver svarer til 20 L flydende opvaskemiddel.

Røde belægninger inde i maskinen, skyldes okker i vandet. Brug CIP Acid KA.

Dosering af opvaskemidler baseret på ledningsevne sikre dig en højt opvaskekvalitet.

Med vores Dispenser system fra Dema, kommer opvaskemidlet/pulveret samt afspænding væk fra gulvet og op i en god arbejds-højde.

Kalkbelægninger på varmelegemerne, giver øget omkostninger til energi, da maskinen kræver længere tid for at blive varmet op.

Tilstoppede dysere kan skyldes krystallisering af skift mellem flere forskellige midler.

Husk at skylle alt af, inden du sætter servicen ind i opvaskeren.

Alle maskinopvaskemidler kan anvendes som iblødsætningsmidler.

Bruger man for meget sæbe, vil der dannes skum i opvaskemaskinen, og skyllingen vil ikke kunne nå at fjerne det hele. Er der for lidt sæbe, vil opvasken ikke blive ren, og resultatet er madrester og belægninger.



