

Komplet vejledning til
korrekt og effektiv
rengøring, samt
kontrolprogrammer.

HYGIEJNE- OG RENGØRINGSHÅNDBOG FOR TANKSTATIONER

Udviklet af
Novadan

Platinvej 21
DK - 6000 Kolding
Tlf. +45 76 34 84 00
www.novadan.dk

NOVADAN®

HYGIEJNE- OG RENGØRINGSHÅNDBOG

Novadan har udarbejdet denne mappe, som er specielt målrettet tankstationer. Det er tanken, at mappen skal bruges som opslagsværk.

I indholdsfortegnelsen kan du hurtigt få et overblik over mappens indhold. For hvert enkelt område ser du en udførlig vejledning for anvendelse af produkterne og rengøringsproce-

sen.

Endvidere ses en rengørings- og hygiejneplan, samt generelle retningslinjer for tankstationer.

Novadan er den førende leverandør af miljørigtige rengøringsmidler og udvikler målrettet midler tilpasset de specielle danske krav til miljø og arbejdsmiljø. Den kemiske sammensætning af Novadans produkter er udarbejdet efter alle de seneste bekendtgørelser og forordninger og opfylder derfor allerede nu fremtidens krav.

Bagest kan du læse om egenkontrolsprogrammer, og hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse.



GENERELLE RETNINGSLINIER

- Oprydning, fjernelse af papir, emballager, tømning af affaldsbeholdere.
- Redskaber og løsdele til maskiner samles sammen og rengøres manuelt eller i en opvaskemaskine.
- Maskiner klargøres til rengøring (grovrengøres)
- Borde, maskiner og øvrigt inventar rengøres
- Gulvet grovspules med koldt vand, afskrabes og fejes med en stiv kost
- Rengøringsmiddel udlægges på vaskbare flader og på gulvet
- De skrubbes med børste og stiv kost
- Alle flader og dele skylles grundigt med vand
- Desinfektionsmiddel udlægges på de forskrevne kritiske punkter.
- Gulve, vandrette flader afskrabes tør med en gummiskraber
- Rengøringsrekvisitter rengøres og hænges op før tørring

INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle retningslinjer.....	3
Rengørings- og hygiejneplan.....	4
Tankområdet.....	5
Standere.....	6
Håndhygiejne.....	7
Inventar.....	8
Gulve.....	9
Betjeningsdiske.....	10
Ståloverflader.....	11
Ovne.....	12
Plader.....	13
Espresso-/kaffemaskiner.....	14
Stegeplader.....	15
Udsugningsfiltre/ventilation.....	16
Knive/redskaber.....	17
Opvask.....	18
Lagerrum/kælderrum/inventar.....	19
Riste.....	20
Køleskabe.....	21
Fryser	22
Tekstilvask.....	23
Toiletter.....	24
Egenkontrol.....	25
Tips og tricks.....	26

SORTIMENT LISTE

Sortimentlisten herunder består af et bredt udvalg af produkter til rengøring hos tankstationer. Fra dette sortiment kan udvælges produkter fra de forskellige produktgrupper, således det tilpasses den enkelte tankstations behov.

Produkt
UNIVERSAL
Foam Neutral 333
Foam Alka 334
Foam Acid 335
Uni Surface 720
NovaClean
NovaClean Spray
ALUMINIUM
Notra Acid Alu
Uni Steel Spray 324
Novadan Steel Wipes
HÅNDHYGIJNE
MIKO Soft Cream Soap eller MIKO Pearl Cream Soap
Combi Des 70%
Combi Des 85%
Combi Des Gel 85%
MIKO Soft Hand Lotion
DESINFEKTION
Desinfektion
Desinfect Maxi
IPA 70% Sprit Wipes
OPVASK
Bistro Imo 311
Bistro Powder 743
Bistro Manu 740
Bistro Powder CL 349
Bistro Tabs
Bistro Alu 742
Bistro Rinse 780
GULVE
Floor Terrazzo W330
GLASRENS
Uni Glass Spray 121
OVNE
Bistro Oven 346 (manuelt).
Bistro Oven 347 (automatisk)
Bistro Oven Rinse 381 (automatisk)
KALKOPLØSER
Lime 374
TEKSTILVASK
Tex Powder 150
Tex Powder Color 751
Tex Softener 352
SANITET
Sani Toilet F 763
Lime Spray 372
Sani Odour Spray 368
UDEAREAL
Notra Alka 80

RENGØRINGS- OG HYGIEJNEPLAN

Emne	Dagligt	2x uge	1x uge	Måned- ligt	Metode
Tankområdet			X		
Standere			X		
Inventar (Vægge, låger m.m.)		X			
Gulve fejes	X				
Gulve vaskes		X			
Betjeningsdiske	X				
Ståloverflader		X			
Arbejdsborde	X				
Skærebrætter	X				
Ovn indvendig			X		
Redskaber (knive mm)	X				
Affaldsstativer	X				
Desinfektion	X				
Toiletter	X				
Hylder		X			
Ovn indvendig			X		
Køleskabe og rum			X		
Maskiner trækkes ud fra væg			X		
Afkalkning				X	
Telefon			X		
Filter i udsugning				X	
Lagerrum					
Lagerhylder				X	
Lagerhylder				X	
Personlig hygiejne					
Håndvask	X				Flere gange dagligt. Altid ved produkti- onsskift. Altid efter toiletbesøg. Benyt sæbedispenser.
Hånddesinfektion	X				Flere gange dagligt. Ved behov.
Arbejdstøj	X				Rent tøj hver dag.
Generelt	X				Ingen smykker og neglelak. Langt hår skal sættes op.

TANKOMRÅDET



PRODUKTNAVN

Notra Alka 80

HJÆLPEMIDLER

Klude/børste

Skumrengøringsudstyr

VEJLEDNING

1. Kemi udlægges med skumudstyr på alle overflader
2. Vask overfladerne grundigt med børste
3. Skylles med rigeligt koldt vand

STANDERE



PRODUKTNAVN

Notra Alka 80 (daglig rengøring)

Notra Acid Alu (flyverust)

HJÆLPEMIDLER

Klude

VEJLEDNING

1. Til daglig rengøring anvendes en brugsopløsning af Notra Alka 80, i en almindelig spand. Aftør overfladerne med en opvredet klud.
2. Til periodisk rengøring eller ved flyverust anvendes en brugsopløsning af Notra Acid Alu til aftørring af overfladerne.

HÅNDHYGIEJNE



PRODUKTNAVN

MIKO Soft Cream Soap eller MIKO Pearl Cream Soap
Combi Des 70%, Combi Des 85% eller Combi Des Gel 85%

HJÆLPEMIDLER

Vægdispenser til albuebetjening

VEJLEDNING

1. For at undgå krydssmitte er det særdeles vigtigt, at der vaskes hænder
 - Ved arbejdsstart
 - Efter kundekontakt
 - Efter telefonsamtaler
 - Efter spisepauser
 - Efter kontakt med lagervarer
 - Efter toiletbesøg
2. Ved toiletbesøg vaskes hænder på toilet og igen ved arbejdsplads.
 - Brug af sæbe. Vask i koldt vand af 2 grunde.
 1. Varmt vand skyller det naturlige hudfedt af. Dette kan forårsage hudirritation.
 2. Varmt vand kan indeholde bakterier
3. Er vandhanen uden specialgreb tages et stykke engangspapir for at undgå bakterieoverførsel fra armaturets håndgreb, når der lukkes for vandet.
4. Tør hænderne i engangspapir.

INVENTAR (VÆGGE, FLISER, BORDE OG HYLDER)



PRODUKTNAVN

Uni Surface 720
Desinfektion

HJÆLPEMIDLER

Vikan, blå doodlebug (padholder)
Moppe
Børste
Klude

VEJLEDNING

1. Vask overfladerne grundigt med Uni Surface 720 ved hjælp af klude eller børste
2. Skylles med rigeligt koldt vand
3. Hylde og reoler aftørres med papir eller klud

DESINFEKTION

4. Efter rengøring udlægges Desinfektion
5. Tør efter med rent vand
6. Hylde og reoler aftørres med papir eller klud

GULVE



PRODUKTNAVN

Bistro Imo 311 / Foam Neutral 333 / Foam Alka 334 / Foam Acid 335 / Desinfect Maxi
Floor Terrazzo W330

HJÆLPEMIDLER

Skumrengøringsudstyr. Vikan, gulvvaskebørste. Vikan gulvskraber med drejeled. Gulvvaskemaskine.
Vikan, Damp 48 m/velcro el. m/lommer. Vikan, topjusterbart skaft

VEJLEDNING

1. Kemi udlægges med skumudstyr og fordeles eventuelt med gulvvaskebørste
2. Efterskylles med koldt vand.
3. Skrabes med gulvskraber
4. Eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48
5. Rengøringsredskaberne desinficeres
6. Haves gulvvaskemaskine, bruges denne

DESINFEKTION

7. Efter rengøring udlægges desinfektion med skumudstyr og fordeles eventuelt med gulvvaskemaskine
8. Efterskyl med rent vand
9. Skrabes med gulvskraber
10. Eftertørres eventuelt med industrimoppe

TRÆGULVE

Floor Terrazzo W 330

BETJENINGSDISKE



PRODUKTNAVN

Uni Glass Spray 121
Bistro Imo 311

HJÆLPEMIDLER

Lavetteklude
Afsæbningsbørste

VEJLEDNING (GLASSET)

1. Sprøjt Uni Glass 121 på en Lavetteklud og aftør derefter glasset

VEJLEDNING (UDSTILLINGSMONTRE)

2. Søb ind med en afsæbningsbørste
3. Skyl efter med vand
4. Tør op med en Lavetteklud

OBS:

Undgå spray, når der er mad i montrene

STÅLOVERFLADER



PRODUKTNAVN

Novaclean Spray
Bistro Imo 311
IPA Sprit Wipes

HJÆLPEMIDLER

Vikan, blå doodlebuch
Vikan mop. Damp 47/48
Lavetteklude fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Overfladen afryddes og tømmes
2. Overfladen afskrabes
3. Afvask overfladen med Bistro Imo 311 og en stiv nylonbørste (må ikke ridse overfladen). Alternativt med NovaClean Spray.
4. Overfladen afskylles og tørres efter med en ren klud.
5. Overflader, der er i kontakt med fødevarer, desinficeres med IPA Sprit Wipes.

OVNE



PRODUKTNAVN

Bistro Oven 346 (manuelt).
Bistro Oven 347 (automatisk)
Bistro Oven Rinse 381 (automatisk)
Bistro Imo 311

HJÆLPEMIDLER

Vikan, lang håndbørste fås i 5 farver
Håndskurenylon, blå
Lavetteklude fås i flere farver

VEJLEDNING (OVNE)

1. Ovnens temperatur må højst være 50°C på bagvæggen
2. Komfur rengøres med Bistro Oven 346 ved manuel rengøring og Bistro Oven 347 ved automatisk rengøring.
3. Skylles med rent vand
4. Aftørres med klud eller papir
5. Ved fastbrændt snavs anvendes Bistro Imo 311 med klud eller børste.
6. Bistro Oven Rinse 381 anvendes periodisk til automatisk afspænding af stege- og bageovne. Herved fremstår ovnen skinnende blank.

PLADER



MANUEL RENGØRING

PRODUKTNAVN

Bistro Imo 311

HJÆLPEMIDLER

Vikan nylonbørste (stiv)
Lavetteklude

VEJLEDNING

1. Bagepladerne børstes efter behov
2. Skuffen for opsamling af rester tømmes en gang om ugen
3. Skuffen børstes herefter ren
4. Afvask med Bistro Imo 311 med stiv nylonbørste, tør efter med Lavetteklud
5. Maskinen adskilles en gang om måneden, grovrenses og afvaskes indvendigt

VEJLEDNING (MANUELT)

1. Afvask med stiv nylonbørste
2. Skyl efter med vand
3. Aftør pladerne med en IPA Sprit Wipes

MASKINEL RENGØRING

PRODUKTNAVN

Bistro Powder 743
IPA Sprit Wipes

VEJLEDNING (MASKINELT)

1. Vask pladerne i maskinopvaskemaskine
2. Aftør pladerne med IPA Sprit Wipes

ESPRESSO-/KAFFE-MASKINER



PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740
Lime 374

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver
Håndskurenylon, blå
Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kontroller at kaffemaskinen er afbrudt
2. Maskinen adskilles og løsdelen rengøres herefter i opvaskemaskine
3. Maskinen rengøres i brugsopløsning med børste eller skurenylonmaskinen
4. Aftørres med klud opvredet i rent vand
5. Der eftertørres med tør klud eller papir
6. Afkalkning efter leverandørens anvisning

STEGEPLADE



PRODUKTNAVN

Bistro Imo 311

HJÆLPEMIDLER

Vikan nylonbørste (stiv)
Lavetteklude

VEJLEDNING

1. Stegepladerne børstes efter behov
2. Afvask med Bistro Imo 311 med stiv nylonbørste.
3. Skyl med vand og tør efter med Lavetteklud
4. Aftør pladerne med en IPA Sprit Wipes

UDSUGNINGSFILTRE/ VENTILATION



PRODUKTNAVN

Bistro Imo 311

Bistro Alu 742 (til filtersektioner)

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver
Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING (MANUELT)

1. Nedtag filtersektionerne
2. Opløs Bistro Imo 311 i varmt vand og læg filtrene i blød
3. Lad filtrene ligge i ca. 15 min og gennemskyl filtrene med vand

VEJLEDNING (MASKINELT)

4. Nedtag filtersektionerne
5. Filtersektionere vaskes i maskinopvasken med Bistro Alu 742

OBS I:

Vær opmærksom på, at udsugningsfiltre/ventilation giver fortræffelig grobund for bakterier

OBS II:

Såfremt filtrene er fremstillet i letmetal, skal disse vaskes med et aluminiumssikre maskinopvaske-middel

KNIVE/REDSKABER



PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740
Bistro Alu 742
Bistro Powder 743
IPA 70% Sprit Wipes

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver
Håndskurenylon, blå
Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Som udgangspunkt vaskes mindre redskaber såsom knive og skærebrætter m.m. i opvaskemaskine. Anvend Bistro Alu 742 eller Bistro Powder 743.
2. Større hjælperedskaber rengøres med brugsopløsning
3. Skylles grundigt med vand
4. Aftørres med tør klud eller vand

DESINFEKTION

5. Redskaber, som ikke kan gå i opvaskemaskinen, afsæbes
6. Aftørres herefter med IPA 70% Sprit Wipes.

OBS:

KNIVE: Rengøres ved hvert produktskift

OPVASK



PRODUKTNAVN

Bistro Powder 743
Bistro Powder CL 349
Bistro Alu 742
Bistro Rinse 780
Bistro Manu 740
Bistro Tabs

VEJLEDNING

Bistro Powder 743 er velegnet til opvask af service og bestik i små industri- og husholdningsopvaskemaskiner. Med produktet fjernes effektivt alle typer fedt og madrester.

Bistro Powder CL 349 er velegnet i industri- og husholdningsopvaskemaskiner og giver en strålende og ren opvask. Produktet kan anvendes over for aluminium og har en forebyggende effekt over for kalkbelægninger.

Bistro Tabs er velegnet til opvask af service og bestik i små industri- og husholdningsopvaskemaskiner. Bistro Tabs er pakket enkeltvis i vandopløselig folie, som gør håndteringen af tabs og igangsætning af opvaskemaskinen meget simpel.

Bistro Alu 742 er velegnet i industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering og virker effektivt i blødt og mellemhårdt vand. Er et stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel, som er specielt effektivt til fjernelse af besmudsning på aluminium. Fjerner effektivt misfarvninger fra kaffe og te.

Bistro Rinse 780 velegnet til alle typer opvaskemaskiner. Lavtskummende. Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

Ved manuel opvask anvendes Bistro Manu 740.

LAGERRUM/KÆLDERRUM/ INVENTAR



PRODUKTNAVN

Bistro Imo 311 / Foam Neutral 333 / Foam Alka 334 / Foam Acid 335 / NovaClean

HJÆLPEMIDLER

Skumrengøringsudstyr. Vikan, blå doodlebug. Vikan, damp 48 m/velcro el. m/lommer
Vikan, topjusterbart skaft. Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Kemi udlægges med skumudstyr
2. Vask overfladerne grundigt med moppe, doodlebug eller børste
3. Skylles med rigeligt koldt vand
4. Hylde og reoler aftørres med papir eller klud
5. Vægge og gulve eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48

DESINFEKTION

6. Efter rengøring udlægges desinfektion med skumudstyr
7. Efterskyl med rent vand
8. Hylde og reoler aftørres med papir eller klud
9. Vægge og gulve eftertørres eventuelt med Vikan Damp 48

OBS:

Hyppighed: En gang i kvartalet

RISTE



PRODUKTNAVN

Bistro Imo 311

HJÆLPEMIDLER

Vikan lang håndbørste, fås i 5 farver

VEJLEDNING

1. Rist rengøres grundigt med børste
2. Skylles efter med koldt vand

KØLESKABE

FRYSERE

PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740
Bistro Imo 311
Desinfektion

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver
Håndskurenylon, blå
Lavetteklude, fås i flere farver

VEJLEDNING

1. Tøm køleskabet og flyt indholdet til kølerum eller andet køleskab
2. Hylder og andre løsdele rengøres i opvaskemaskine
3. Køleskabet vaskes af med klud eller børste
4. Aftørres med klud opvredet i koldt vand

DESINFEKTION

5. Desinfektion opløsning påføres
6. Afvask med rent vand efter min. 5 minutter
7. Aftørres med klud eller papir

PRODUKTNAVN

Bistro Manu 740
Foam Neutral 333 / Foam Alka 334 / Foam Acid 335
Desinfect Maxi eller Desinfektion

HJÆLPEMIDLER

Vikan afsæbningsbørste 3087, fås i 5 farver. Vikan vægvaskebørste 7067, fås i 5 farver
Vikan, Damp 48 m/velcro el. m/lommer. Vikan, topjusterbart skaft
Skumrengøringsudstyr. Padholder. Jumbopads

VEJLEDNING

1. Tøm fryser og fryserum og flyt indholdet til fryser eller andet fryserum
2. Hylder og andre løsdele rengøres i opvaskemaskine
3. Fryser og fryserum afrimes helt
4. Fryser og fryserum rengøres i brugsopløsning
5. Aftørres med en klud/mopper opvredet i koldt vand

DESINFEKTION

6. I fryser udlægges desinfektion med børste.
7. Lad det virke i min. 5 minutter
8. Efterskylles med rent vand
9. Vægge og gulve eftertørres eventuelt med industrimop
10. Husk at desinficere håndtag

TEKSTILVASK



PRODUKTNAVN

Tex Powder 150 (hvide og lyse kulørte tekstiler. Indeh. blegemiddel)
Tex Powder Color 751 (kulørte tekstiler)
Tex Softener 352

HJÆLPEMIDLER

VEJLEDNING

1. Til standard vaskemaskine med ca. 4 kg normal snavset tøj doseres anvendes vaskepulver afhængig farven på tøjet.
2. Tex Softener 352 anvendes som tekstilskyllemiddel.

Tex Powder 150

Til standard vaskemaskine med ca. 4 kg normal snavset tøj doseres:
Blødt vand (0-6 hårdhedsgrader): 110 ml.
Middelhårdt vand (7-15 hårdhedsgrader): 150 ml.
Hårdt vand (over 15 hårdhedsgrader): 190 ml.

Tex Powder Color 751

Let og middelsnavsede tekstiler vaskes normalt på 40°C.
Meget snavsede tekstiler vaskes normalt på 60°C.
Dosering: Min. 2 ml. pr. 1 l vand.

TOILETTER



PRODUKTNAVN

Sani Toilet F 763
Lime Spray 372
Sani Odour Spray 368
NovaClean

HJÆLPEMIDLER

Toiletbørste
Rengøringsvamp med håndgreb

VEJLEDNING

1. Sani Toilet F 763 anvendes til rengøring af WC-kummer og urinaler. Velegnet til fjernelse af kalk-sæber samt kalk- og urinstensaflejringer. Anvendes ufortyndet
2. Fugerens Spray anvendes til rengøring og hvidtning af fuger, som er blevet misfarvet
3. Sani Odour Spray 368 kan anvendes overalt, hvor man ønsker at fjerne generende lugt.
4. NovaClean anvendes som grundrengøringsmiddel til alle overflader

EGENKONTROLPROGRAM

KONTROLBESØG

Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldt kontrol hos dig. Udgangspunktet for kontrolbesøget er kontrol af dine gode arbejdsgange og dit egenkontrolprogram. Den tilsynsførende skal vurdere, om du har den nødvendige egenkontrol, om din egenkontrol passer til din virksomhed, og om du selv holder øje med, at alt er, som det skal være.

Den tilsynsførende ser på dit egenkontrolprogram og dine skemaer ved hvert kontrolbesøg. Så du skal kunne finde det hele frem.

Hvis du ikke har styr på din egenkontrol, kan den tilsynsførende give dig påbud om at ændre den.

GODE ARBEJDSGANGE

Alle fødevarevirksomhederne skal have gode arbejdsgange for, hvordan de holder øje med, at hygiejnen er i orden, og varerne er korrekt mærkede. Du må selv bestemme, hvordan du fastlægger de gode arbejdsgange i din virksomhed – hovedsagen er, at dine arbejdsgange sikrer, at produktionshygiejnen, den personlige hygiejne og rengøringen er i orden, at fødevarerne er korrekt mærkede, og at du i øvrigt overholder reglerne.

Egenkontrol hjælper dig til at holde øje med:

At fødevarerne er sikre

God hygiejne i det daglige

At fødevarelovgivningen overholdes

HVAD SKAL DU TÆNKE OVER:

Når du skriver dit egenkontrolprogram, skal du tænke over de punkter, der har afgørende betydning for fødevareresikkerheden.

Det kan du gøre ved at stille dig selv følgende spørgsmål:

- Hvad og hvor kan det gå galt i min virksomhed?
- Hvordan styrer jeg min virksomhed, så det ikke går galt?
- Hvordan holder jeg øje, så det ikke går galt?
- Hvad gør jeg, hvis det alligevel går galt?

Når du gennemgår punkterne for hvert sted, hvor det kan gå galt, får du et godt overblik.

Tag fx en vares vej gennem din virksomhed:

- du modtager varen
- du håndterer den, fx lægger den på køl, tilbereder den, pakker den og
- du opbevarer varen og sælger den – køledisk/buffet/servering.

TIPS OG IDEER TIL OPVASK

3 kg. Maskin-opvaskepulver svarer til 20 L flydende opvaskemiddel.

Røde belægninger inde i maskinen, skyldes okker i vandet. Brug CIP Acid KA.

Dosering af opvaskemidler baseret på ledningsevne sikrer dig en høj opvaske kvalitet.

Ved vores Dispenser system kommer opvaskemidlet/pulveret samt afspænding væk fra gulvet og op i en god arbejds højde.

Tilstoppet dyser kan skyldes krystallisering af skift mellem flere forskellige midler.

Kalkbelægninger på varmelegemerne, giver øget omkostninger til energi, da maskinen kræver længere tid for at blive varmet op.

Husk at skylle alt af, inden du sætter servicen ind i opvaskeren.

Alle maskinopvaskemidler kan anvendes som iblødsætningsmidler.

Bruger man for meget sæbe, vil der dannes skum i opvaskemaskinen, og skyllingen vil ikke kunne nå at fjerne det hele. Er der for lidt sæbe, vil opvasken ikke blive ren, og resultatet er madrester og belægninger.



